

Protocolo de Bioseguridad

Recomendaciones de Trabajo en Forma Presencial Proveedores del Banco y Sus Filiales

Lo invitamos a tener en cuenta las siguientes recomendaciones de bioseguridad para reducir el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias incluyendo el Covid-19.



Zonas de Mayor Riesgo

✓ Reduzca el tiempo de permanencia en áreas comunes como cafeterías, baños, hall, entre otros .

Factores de Riesgos Individuales y en el Hogar



- ✓ Tener contacto con elementos o partes que se encuentren en zonas comunes o no desinfectadas.
- √ No mantener el distanciamiento mínimo establecido con las demás personas.
- ✓ No realizar el protocolo de lavado de manos e higiene respiratoria.

Signos y Síntomas -



✓ Si presenta fiebre mayor a 38°C, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho o incapacidad para hablar o moverse ,absténgase de salir, acuda a un centro médico e informe a su Jefe inmediato y contacto en el Banco o Filial.

Controles -

- ✓ Practique el protocolo de higiene respiratoria, cubriéndose la nariz al estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de el inmediatamente tras usarlo, lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.
- ✓ Realice el protocolo de lavado de manos mínimo cada 3 horas.
- √ Manténgase hidratado y realice pausas activas en el trabajo.
- ✓ Utilice los elementos de protección personal como careta, tapabocas y guantes de nitrilo o caucho, según corresponda.

